

 PROJECTA


RECTUS PIKALII'TTIMET

Hinnasto 1.2.2025 alkaen

PRO RATKAISUT
TEOLLISUUDELLE
JA TEKIJÖILLE

2025


RECTUS



PRO RATKAISUT TEOLLISUUDELLE JA TEKIJÖILLE

legris

RECTUS

Legris & Rectus -matalapaineliittimet takaavat laadun

Tässä esitteessä löytyy valikoimamme Legriksen ja Rectuksen matalapaineliittimistä:

- liittimet
- pikaliittimet
- putket
- puhalluspistoolit
- venttiilit



Sovellusalueet

Kokoonpanolinjat

TARVITTAVAT OMINAISUUDET:

- usein tapahtuva kytkentä/irrotus
- turvallinen käyttö
- kompaktius
- korkea virtausnopeus
- kevyt

SOVELTUVAT LEGRIS JA RECTUS-VALIKOIMAT:

- LF 3000® työntöliittimet
- virtaussäätimet
- pikaliittimet: KP-sarja, 1600 KE, 1700 KE, C 9000
- PA-palautuva putki
- punottu PU -palautuva letku
- puhalluspistoolit



Kunnossapito, korjaus ja toiminnot



TARVITTAVAT OMINAISUUDET:

- tuotteiden maailmanlaajuinen saatavuus
- tuotteiden tunnistaminen
- luotettavuus

SOVELTUVAT LEGRIS JA RECTUS -VALIKOIMAT:

- koko työntöliittimien valikoima
- toimintaliittimet
- kaikki turvapikaliittimien tai pneumatiikkapikaliittimien sarjat
- putket & letkut
- puhalluspistoolit



Teollinen automaatio

TARVITTAVAT OMINAISUUDET:

- imuteho
- mekaaninen kestävyys
- hitsauskipinän kestävyys

SOVELTUVAT LEGRIS JA RECTUS -VALIKOIMAT:

- LF 3000® ja LF 3600 työntöliittimet
- toimintaliittimet
- metallipikaliittimet sarja 21, 25, 26
- PA-, PU-putket
- aksiaaliventtiilit
- palloventtiilit



Sovellusalueet

Juomateollisuus

TARVITTAVAT OMINAISUUDET:

- korkea lämpötilankesto
- FDA, NSF, KTW vaatimustenmukaisuus
- kompaktius
- helppo puhdistaa
- erinomainen kemiallinen ja mekaaninen kestävyys

SOVELTUVAT LEGRIS JA RECTUS -VALIKOIMAT:

- LIQUIfit® ja LF 3600 työntöliittimet
- pikaliittimet: kaksoissulku, tasopinta
- edistynyt PE-putki
- LIQUIfit® palloventtiilit



Jäähdytysprosessit



TARVITTAVAT OMINAISUUDET:

- piirien optimointi
- laitteiston kestävyuden varmistaminen
- tuottavuuden parantaminen
- koneiden huollon yksinkertaistaminen
- maksimaalinen virtaus

SOVELTUVAT LEGRIS JA RECTUS -VALIKOIMAT:

- LIQUIfit® metallisovittimet
- LF 3800 työntöliittimet
- Carstick®-patruunat
- ruostumattomasta teräksestä valmistetut toimintaliittimet
- pikaliittimet: sarja 200KL, 200KLEK, sarja 21, 70, 48
- PE, FEP, kipinää estävä PU-putki
- manuaaliset palloventtiilit, ohjatut venttiilit, lisävarusteet



Terveydenhuolto

TARVITTAVAT OMINAISUUDET:

- yhteensopiva hapenkäsittelyn kanssa
- ei saastuta nesteitä
- turvalliset pikaliitännät
- kattavat terveysmääräykset

SOVELTUVAT LEGRIS JA RECTUS -VALIKOIMAT:

- LF 6800, LF 3800, LIQUIfit® työntöliittimet
- termoplastiset pikaliittimet: sarja 21, 48
- PFA, PU clean, FEP, PE-putket
- happeen yhteensopivat palloventtiilit



Sovellusalueet

Turvallisuus

TARVITTAVAT OMINAISUUDET:

- operaattoreiden ja laitteiston turvallisuus
- laadukkaat ja pitkäikäiset tuotteet
- direktiivin 2006/42/EY ja ISO 13849-1 mukaisuus

SOVELTUVAT LEGRIS JA RECTUS -VALIKOIMAT:

- estoliittimet & ohjatut takaiskuventtiilit
- pehmeäkäynnistysliittimet
- turvapikaliittimet
- puhalluspistoolit
- lukittavat ja ilmastoidut palloventtiilit



Elintarvikkeiden käsittely



TARVITTAVAT OMINAISUUDET:

- FDA:n vaatimusten mukaisuus
- helppo puhdistaa
- kemiallinen yhteensopivuus
- korkea lämpötilankestävyys

SOVELTUVAT LEGRIS JA RECTUS -VALIKOIMAT:

- LIQUIfit®, LF 3600, LF 3800 työntöliittimet
- ruostumattomasta teräksestä valmistetut toiminta-liittimet
- ruostumattomasta teräksestä valmistetut pikaliittimet, yksittäis- tai kaksinkertainen sulku Sarja 20KA, 21KA, 25KA
- FEP, Edistynyt PE ja PFA-putket



Raideliikenne



TARVITTAVAT OMINAISUUDET:

- värinänkestävyys
- standardien mukaisuus: DIN EN61373, EC 61373
- laaja lämpötila-alue -60°C:sta +170°C:een

SOVELTUVAT LEGRIS JA RECTUS -VALIKOIMAT:

- LF 3000®, LF 3600 työntöliittimet
- virtauksensäätimet, takaiskuventtiilit, paineensäätimet, pehmeäkäynnistysliittimet, äänenvaimentimet
- messinkiset puristusliittimet ja niklattu messinki tapiliittimet
- palloventtiilit, yleissarja
- palonkestävä PA, PE-putki
- LIQUIfit® ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut palloventtiilit



Sisällysluettelo

PIKALIITTIMET PAINEILMALLE

Mittakuvat.....	7
Vaihtotaulukko	8
Merkintäjärjestelmä	9
Parker Rectus turvaliittimet painiketekniikalla	10
Sarja 25	11
Sarja 1600	12
Sarja 1625	12
Sarja 1600 KE.....	13
Sarja 26	14
Sarja 27/1700.....	15
Sarja 1700 KE.....	16
Sarja 31/1300.....	17
Sarja 32/1800.....	18
Sarja 33	19
Sarja 34	20
Sarja 23	21
Sarja 20 miniliitin	22
Sarja 21 miniliitin	23
Sarja 25 KS.....	24
Sarja 21 KS.....	25
Kaksoissulkuliitin	25

RUOSTUMATTOMAT JA HAPONKESTÄVÄT PIKALIITTIMET

Sarja 25 KA.....	26
Sarja 25 KA	27
Sarja 31/1300.....	28
Sarja 32 KA/1800 KA	28
Sarja 32 KB/1800 KB.....	28
Sarja 21 KA.....	29
Sarjat 71-76.....	30


MUOVITEOLLISUUDEN PIKALIITTIMET

Sarja 10	31
Sarja 11	32
Sarja 87	33
Letkut ja tarvikkeet	34


PAINEILMATARVIKKEET

Puhalluspistoolit.....	37
Kierreletkut, putket ja letkut	39
Letkurikkoventtiilit.....	41
Asennustarvikkeet.....	42


RECTUS PISTOKKEET




Serie 19




Serie 18




Serie 17




Serie 15




Serie 13/03




Serie 04




Serie 02




Serie 28




Serie 27/41
T1700




Serie 25/26
T1600




Serie 23/24
T1400




Serie 22/14




Serie 21/90




Serie 20/91




Serie 33




Serie 32
T1800




Serie 31
T1300




Serie 30




Serie 29




Serie 39




Serie 38



Serie 37



Serie 35



Serie 34

Vaihtotaulukko

VASTAAVA PARKER-SARJA

	13	14	18	19	20	21C	22	23	24	25	26	27	30	31	32	33	34	37	38	39	40	41	52	60	71	76	95	96
Atlas Copco - QIC 08								X																				
Atlas Copco - QIC 10																X												
Atlas Copco - QIC 15																	X											
Cejn 220						X																						
Cejn 291			X																									
Cejn 300		X																										
Cejn 310								X																				
Cejn 320										X																		
Cejn 341-342-343-345-346																												X
Cejn 344																												X
Cejn 410												X																
Cejn 417																						X						
Cejn 550																		X										
Festo					X																							
Hansen 1000								X																				
Hansen 3000								X																				
Hansen 4000													X															
Hansen 5000																		X										
Hansen 6000																			X									
Hansen 7000																				X								
Hansen 1HK - 8 HK																										X		
JWL 520+530										X																		
JWL 521+531								X																				
JWL 522+532							X																					
KS 1/4" Serien																									X			
Nitto Kohki	X																											
Orion 44510		X																										
Orion 44520																						X						
PCL Standard				X																								
Tema 1300															X													
Tema 1400							X																					
Tema 1600								X																				
Tema 1700										X																		
Tema 1800															X													
Walther LP-006																								X				

RECTUS PISTOKKEET

Kierrekoko 1:1

	B	D	F	G	H	K
	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
		1/4	3/8	1/2	3/4	1
		13.1	16.6	20.9	26.4	33.2
					1/4	3/8
					11.8	15.3
					1/2	19.0
					3/4	24.5
					1	30.8

Virtausvaihtoehdot:

Läpivirtausliitin

Vapaa läpivirtaus, runko ja pistoke ilman venttiiliä.
Käytetään vesiliittimissä.
KF ja SF



Yksisulkuliitin

Venttiili rungossa, pistoke ilman venttiiliä.
Käytetään yleensä paineilmaliittimissä.
KA



Kaksisulkuliitin

Venttiili rungossa ja pistokkeessa.
Käytetään neste- ja kaasuliittimissä.
KB ja SB



Tippumaton liitin

Venttiili rungossa ja pistokkeessa.
Vuotamaton liitinpari avattaessa.
KL ja SL



Rectuloc tiivistys

- Ulkokierre liittimissä ja -pistokkeissa on tiivistys valmiina.
- Kierteet on käsitelty Loctite 5061 tiivisteellä.
- mahdollistaa jopa 4-5 aukaisu- ja kiristyskertaa
- liitos on heti käyttövalmis
- kestää max. 150°C lämpötilan

Rectus liittimien tiivistevaihtoehdot:

Materiaali	Lämpötila-alue	Ominaisuudet
NBR (Nitrili, Buna N)	-20°C – +100°C	Vakiona paineilmaliittimissä. Kestää mineraaliöljyä, bensiiniä, vettä, rasvaa, emäksiä, voiteluaineita, maakaasua.
FKM (Viton) ¹⁾	-15°C – +200°C	Vakiona ruostumattomissa ja haponkestävissä liittimissä. Kestää erinomaisesti lämpöä, bensiiniä, öljyjä, rasvoja ja aromaattisia öljyjä.
EPDM (EP)	-40°C – +150°C	Saatavana tilauksesta. Kestää kuumaa vettä, emäksiä, glykolia, hapvoja.
FFKM (Kalrez) ²⁾	-25°C – +240°C	Erikoistiviste tilauksesta. Erinomainen lämmönkesto. Hyvä kemikaalien kesto.

¹⁾ Viton® on DuPont Dow Elastomersin rekisteröity tavaramerkki.

²⁾ Kalrez® on DuPont Dow Elastomersin rekisteröity tavaramerkki.

Parker Rectus turvaliittimet painiketekniikalla

Tuotekoodi	Tyyppi	Mitat	Hinta / €
------------	--------	-------	-----------

RUNKO ULKOKIERTEELLÄ

P0126KPAW13APX	26KPAW13APX	R1/4"	29,71
P0126KPAW17APX	26KPAW17APX	R3/8"	29,71
P0126KPAW21APX	26KPAW21APX	R1/2"	30,43



RUNKO SISÄKIERTEELLÄ

P0126KPIW13APX	26KPIW13APX	G1/4"	29,71
P0126KPIW17APX	26KPIW17APX	G3/8"	29,71
P0126KPIW21APX	26KPIW21APX	G1/2"	31,39



RUNKO LETKUKARALLA

P0126KPTF06APX	26KPTF06APX	6 mm	31,64
P0126KPTF08APX	26KPTF08APX	8 mm	32,25
P0126KPTF10APX	26KPTF10APX	10 mm	32,13
P0126KPTF13APX	26KPTF13APX	13 mm	29,71



Pistokkeet: 26KP liittimiin sopivat sarja 25 pistokkeet, katso sivu 7.

Paineettomalla irtikytkennällä varmistetaan käyttöturvallisuus.

Toiminta: Ensimmäinen painallus sulkee ilmavirtauksen ja toinen painallus vapauttaa pistokkeen lukituksen. Turvaliitäntä on vaivatonta käsitellä, mukava kytkeä ja irroitus onnistuu yhdellä kädellä.

Edut:

- ISO 4414 yhteensopiva: Ei loukkaantumisvaaraa käyttäjille
- Kansainvälisesti yhteensopiva: EURO, saatavilla myös ISO B, ISO C
- Luotettava ja huippulaatuinen
- Ei riskiä, että paineetkut irtoaisivat hallitsemattomasti

Tekniset tiedot:

Max työpaine: 12 bar
Käyttölämpötila: -20oC - + 100oC (NBR)
Virtaus: 1 225 l/min

Materiaali:

Runko: Anodisoitu alumiini, nikkeliällä päällystetty messinki
Pistoke: Sinkitetty teräs
Tiiviste: Perbunan NBR



PARKER SARJA 25, 26, 1600, 1625

26KP

26KP SOPII SARJOIHIN
25, 26, 1600, 1625

Hinnat vapaasti varastossa, alv 0 % | Osa tuotteista toimitusmyyntinä | Tuotteet nopeasti ja helposti verkkokaupastamme! Hinnat voimassa 2025, oikeudet muutoksiin pidätetään.

SOPII SARJOJEN 26, CEJN 320, 1600, 1625, JWL 520 / 530 LIITTIMIIN

Niklattu messinki.

LIITINRUNGOT LETKUKARALLA



Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
6 mm 1/4"	P01K2-25106	25KATF06MPN	18,55
8 mm 5/16"	P01K2-25108	25KATF08MPN	20,85
10 mm 3/8"	P01K2-25110	25KATF10MPN	18,79
13 mm 1/2"	P01K2-25113	25KATF13MPN	19,52

SISÄKIERRE



G 1/4"	P01K2-252D	25KAIW13MPN	20,85
G 3/8"	P01K2-252F	25KAIW17MPN	20,85
G 1/2"	P01K2-252G	25KAIW21MPN	22,06

ULKOKIERRE



R 1/4"	P01K2-253D	25KAAK13MPN	18,55
R 3/8"	P01K2-253F	25KAAK17MPN	20,85
R 1/2"	P01K2-253G	25KAAK21MPN	19,64

PISTOKKEET SARJOIHIN 25, 1600, 1625 JA 1600K

PISTOKKEET LETKUKARALLA



Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
6 mm 1/4"	P01N3-25106	25SFTF06SXZ	2,67
8 mm 5/16"	P01N3-25108	25SFTF08SXZ	2,67
10 mm 3/8"	P01N3-25110	25SFTF10SXZ	2,79
13 mm 1/2"	P01N3-25113	25SFTF13SXZ	4,37

SISÄKIERRE



G 1/8"	P01N3-252B	25SFIW10SXZ	3,15
G 1/4"	P01N3-252D	25SFIW13SXZ	3,15
G 3/8"	P01N3-252F	25SFIW17SXZ	3,28
G 1/2"	P01N3-252G	25SFIW21SXZ	4,85

ULKOKIERRE



R 1/8"	P01N3-253B	25SFAK10SXZ	3,15
R 1/4"	P01N3-253D	25SFAK13SXZ	2,90
R 3/8"	P01N3-253F	25SFAK17SXZ	3,15
R 1/2"	P01N3-253G	25SFAK21SXZ	4,37

SARJA 25 PISTOKE + KÄÄNTYVÄ NIVEL



Tuotekoodi	Tyyppi	Yhteet	Pituus/mm	Hinta / €
P1225FAAK13	25FAAK13SPN	1/4" ulkokierre/ sarja 25 pistoke	64	52,86

Sarja 1600

SOPII SARJOJEN 26, CEJN 320, 1600, 1625, JWL 520 / 530 LIITTIMIIN


Pistokkeet: 1600 / 1625 liittimiin sopivat sarja 25 pistokkeet, katso sivu 7.

LIITINRUNGOT LETKUKARALLA



Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
6 mm 1/4"	P011600KATF06S	1600KATF06SPN	22,55
8 mm 5/16"	P011600KATF08S	1600KATF08SPN	22,55
10 mm 3/8"	P011600KATF10S	1600KATF10SPN	22,55
13 mm 1/2"	P011600KATF13S	1600KATF13SPN	22,55

SISÄKIERRE



G 1/4"	P011600KAIW13S	1600KAIW13SPN	19,77
G 3/8"	P011600KAIW17S	1600KAIW17SPN	19,16
G 1/2"	P011600KAIW21S	1600KAIW21SPN	19,88

ULKOKIERRE



R 1/4"	P011600KAAK13S	1600KAAK13SPN	19,16
R 3/8"	P011600KAAK17S	1600KAAK17SPN	19,16
R 1/2"	P011600KAAK21S	1600KAAK21SPN	19,77

Sarja 1625

LUISTI ERIKOISMUOVIA

Helpompi kytkentä - kytkemiseen tarvitaan vähemmän voimaa. Pinnoituksen ergonomian vuoksi miellyttävämpi käyttää. Ylivoimaiset virtausominaisuudet. Pistokkeet: 1600 / 1625 liittimiin sopivat sarja 25 pistokkeet, katso sivu 7.

LIITINRUNGOT LETKUKARALLA



Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
6 mm 1/4"	P011625KATF06S	1625KATF06SPN	22,55
8 mm 5/16"	P011625KATF08S	1625KATF08SPN	22,55
10 mm 3/8"	P011625KATF10S	1625KATF10SPN	22,55
13 mm 1/2"	P011625KATF13S	1625KATF13SPN	22,55

SISÄKIERRE



G 1/4"	P011625KAIW13S	1625KAIW13SPN	22,42
G 3/8"	P011625KAIW17S	1625KAIW17SPN	22,42
G 1/2"	P011625KAIW21S	1625KAIW21SPN	23,28

ULKOKIERRE



R 1/4"	P011625KAAK13S	1625KAAK13SPN	22,55
R 3/8"	P011625KAAK17S	1625KAAK17SPN	22,42
R 1/2"	P011625KAAK21S	1625KAAK21SPN	23,15

Hinnat vapaasti varastossa, alv 0% | Osa tuotteista toimitusmyyntinä | Tuotteet nopeasti ja helposti verkkokaupastamme! Hinnat voimassa 2025, oikeudet muutoksiin pidätetään.

REKYYLIVAPAA PIKALIITIN

TURVASTANDARDIT ISO 4414 JA DIN EN 983 TÄYTTÄVÄ PIKALIITIN

Suuri läpivirtaus: 2020 l/min
KytKentävoima 0 Bar: 30 N, 6 Bar: 75 N.
Liitin on kooltaan normaalin pikaliittimen kokoinen


Turvastandardit täyttävä rekyylivapaa paineilmapikaliitin.
1600 KE pikaliitin estää liittinparin aukaisun yhteydessä vaarallisesti ja äänekkäästi purkautuvan paineen.

Irrutusvaiheessa liitin toimii kaksivaiheisesti:
Kun lukitusrengas vedetään taakse, liittimen venttiili sulkeutuu ja paine purkautuu liittimen kautta, ilman voimakasta paineiskua. Pistoke irtaosaan vasta, kun lukitusrenkaasta vedetään uudelleen.

TURVASTANDARDIT ISO 4414
JA DIN EN 983
TÄYTTÄVÄ PIKALIITIN




LIITINRUNGOT LETKUKARALLA




Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
6 mm	P011600KETF06SPN	1600KETF06SPN	39,64
9 mm	P011600KETF09SPN	1600KETF09SPN	45,95
10 mm	P011600KETF10SPN	1600KETF10SPN	39,64
13 mm	P011600KETF13SPN	1600KETF13SPN	45,95

SISÄKIERRE



G 1/4"	P011600KEIW13SPN	1600KEIW13SPN	45,95
G 3/8"	P011600KEIW17SPN	1600KEIW17SPN	45,95
G 1/2"	P011600KEIW21SPN	1600KEIW21SPN	45,95

ULKOKIERRE




R 1/4"	P011600KEAK13SPN	1600KEAK13SPN	38,07
R 3/8"	P011600KEAK17SPN	1600KEAK17SPN	45,95
R 1/2"	P011600KEAK21SPN	1600KEAK21SPN	37,58


Pistokkeet: 1600KE liittimiin sopivat sarja 25 pistokkeet. Katso hinnaston sivu 7.

SOPII SARJOJEN 125, CEJN 320, 1600, JWL 520 / 530 LIITTIMIIN


Liittimen ja pistokkeen materiaali on messinkiä.
Ei suositella raskaaseen teollisuuteen.

LIITINRUNGOT
LETKUKARALLA



Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
6 mm 1/4"	P10K2-26106	26KATF06MPX	8,85
8 mm 5/16"	P10K2-26108	26KATF08MPX	8,36
10 mm 3/8"	P10K2-26110	26KATF10MPX	9,09
13 mm 1/2"	P10K2-26113	26KATF13MPX	9,58

SISÄKIERRE



G 1/4"	P10K2-262D	26KAIW13MPX	7,03
G 3/8"	P10K2-262F	26KAIW17MPX	7,27
G 1/2"	P10K2-262G	26KAIW21MPX	7,52

ULKOKIERRE



R 1/4"	P10K2-263D	26KAAW13MPX	6,91
R 3/8"	P10K2-263F	26KAAW17MPX	6,91
R 1/2"	P10K2-263G	26KAAW21MPX	7,15

PISTOKKEET
LETKUKARALLA


Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
6 mm 1/4"	P10N3-26106	26SFTF06MXX	1,41
8 mm 5/16"	P10N3-26108	26SFTF08MXX	1,65
10 mm 3/8"	P10N3-26110	26SFTF10MXX	1,65
13 mm 1/2"	P10N3-26113	26SFTF13MXX	2,00

SISÄKIERRE


G 1/8"	P10N3-262B	26SFIW10MXX	2,00
G 1/4"	P10N3-262D	26SFIW13MXX	2,00
G 3/8"	P10N3-262F	26SFIW17MXX	2,12
G 1/2"	P10N3-262G	26SFIW21MXX	3,41

ULKOKIERRE


R 1/8"	P10N3-263B	26SFAW10MXX	2,00
R 1/4"	P10N3-263D	26SFAW13MXX	2,00
R 3/8"	P10N3-263F	26SFAW17MXX	2,12
R 1/2"	P10N3-263G	26SFAW21MXX	3,30


Hinnat vapaasti varastossa, alv 0% | Osa tuotteista toimitusmyyntinä | Tuotteet nopeasti ja helposti verkkokaupastamme! Hinnat voimassa 2025, oikeudet muutoksiin pidätetään.

SOPII SARJOJEN 41, 1700, 1727, CEJN 410 LIITTIMIIN

Raskaan teollisuuden tarpeisiin.


LIITINRUNGOT

LETKUKARALLA




Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
8 mm 5/16"	P02K2-27108	27KATF08SPN	27,55
10 mm 3/8"	P02K2-27110	27KATF10SPN	38,79
13 mm 1/2"	P02K2-27113	27KATF13SPN	33,46
16 mm 5/8"	P02K2-27116	27KATF16SPN	33,95
19 mm 3/4"	P02K2-27119	27KATF19SPN	40,37

SISÄKIERRE



G 3/8"	P02K2-272F	27KAIW17SPN	39,16
G 1/2"	P02K2-272G	27KAIW21SPN	37,34
G 3/4"	P02K2-272H	27KAIW26SPN	40,37


ULKOKIERRE



R 3/8"	P02K2-273F	27KAAK17SPN	39,16
R 1/2"	P02K2-273G	27KAAK21SPN	37,34
R 3/4"	P02K2-273H	27KAAK26SPN	38,43


PISTOKKEET

LETKUKARALLA




Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
6 mm 1/4"	P02N3-27106	27SFTF06SXXN	6,55
8 mm 5/16"	P02N3-27108	27SFTF08SXXN	6,43
10 mm 3/8"	P02N3-27110	27SFTF10SXXN	6,55
13 mm 1/2"	P02N3-27113	27SFTF13SXXN	6,66
16 mm 5/8"	P02N3-27116	27SFTF16SXXN	7,27
19 mm 3/4"	P02N3-27119	27SFTF19SXXN	10,19

SISÄKIERRE



G 1/4"	P02N3-272D	27SFIW13SXXN	9,82
G 3/8"	P02N3-272F	27SFIW17SXXN	9,94
G 1/2"	P02N3-272G	27SFIW21SXXN	10,06
G 3/4"	P02N3-272H	27SFIW26SXXN	14,43

ULKOKIERRE



R 1/4"	P02N3-273D	27SFAK13SXXN	9,70
R 3/8"	P02N3-273F	27SFAK17SXXN	9,70
R 1/2"	P02N3-273G	27SFAK21SXXN	9,70
R 3/4"	P02N3-273H	27SFAK26SXXN	14,33

Sarja 1700 KE

REKYYLIVAPAA PIKALIITIN

TURVASTANDARDIT ISO 4414 JA DIN EN 983 TÄYTTÄVÄ PIKALIITIN

Suuri läpivirtaus: 3850 l/min
KytKentävoima: 0 bar: 47 N, 6 bar: 126 N

Turvastandardit täyttävä rekyylivapaa paineilmapikaliitin.
1700 KE pikaliitin estää liittinparin aukaisun yhteydessä vaarallisesti ja äänekkäästi purkautuvan paineen.


Irrutusvaiheessa liittin toimii kaksivaiheisesti:
Kun lukitusrenkas vedetään taakse, liittimen venttiili sulkeutuu ja paine purkautuu liittimen kautta, ilman voimakasta paineiskua. Pistoke irtoaa vasta, kun lukitusrenkaasta vedetään uudelleen.



TURVASTANDARDIT ISO 4414
JA DIN EN 983
TÄYTTÄVÄ PIKALIITIN


LIITINRUNGOT

SISÄKIERRE



Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
G 3/8"	P021700KEIW17SPN	1700KEIW17SPN	82,32
G 1/2"	P021700KEIW21SPN	1700KEIW21SPN	82,32
G 3/4"	P021700KEIW26SPN	1700KEIW26SPN	82,32
R 3/8"	P021700KEAW17SPN	1700KEAW17SPN	82,32
R 1/2"	P021700KEAW21SPN	1700KEAW21SPN	82,32
R 3/4"	P021700KEAW26SPN	1700KEAW26SPN	82,32

ULKOKIERRE




Pistokkeet: 1700 KE liittimiin sopivat sarja 27 pistokkeet. Katso hinnaston sivu 11

Hinnat vapaasti varastossa, alv 0% | Osa tuotteista toimitusmyyntinä | Tuotteet nopeasti ja helposti verkkokaupastamme! Hinnat voimassa 2025, oikeudet muutoksiin pidätetään.


SOPII CEJN 303 LIITTIMIIN

LIITINRUNGOT LETKUKARALLA




Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
6 mm 1/4"	P03K2-31106	1300KATF06MPN	28,85
8 mm 5/16"	P03K2-31108	1300KATF08MPN	27,88
10 mm 3/8"	P03K2-31110	1300KATF10MPN	27,88
13 mm 1/2"	P03K2-31113	1300KATF13MPN	28,85

SISÄKIERRE



G 1/4"	P03K2-312D	1300KAIW13MPN	26,91
G 3/8"	P03K2-312F	1300KAIW17MPN	27,88

ULKOKIERRE




R 1/4"	P03K2-313D	1300KAAK13MPN	27,88
R 3/8"	P03K2-313F	1300KAAK17MPN	28,85
R 1/2"	P03K2-313G	1300KAAK21MPN	29,71

PISTOKKEET LETKUKARALLA




Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
6 mm 1/4"	P03N3-31106	1300SFTF06SXZ	4,60
8 mm 5/16"	P03N3-31108	1300SFTF08SXZ	4,60
10 mm 3/8"	P03N3-31110	1300SFTF10SXZ	4,37
13 mm 1/2"	P03N3-31113	1300SFTF13SXZ	4,97

SISÄKIERRE



G 1/8"	P03N3-312B	1300SFIW10SXZ	5,21
G 1/4"	P03N3-312D	1300SFIW13SXZ	5,09
G 3/8"	P03N3-312F	1300SFIW17SXZ	5,21
G 1/2"	P03N3-312G	1300SFIW21SXZ	6,07

ULKOKIERRE




R 1/8"	P03N3-313B	1300SFAK10SXZ	5,09
R 1/4"	P03N3-313D	1300SFAK13SXZ	5,09
R 3/8"	P03N3-313F	1300SFAK17SXZ	5,09
R 1/2"	P03N3-313G	1300SFAK21SXZ	10,55

Sarja 32/1800


SOPII CEJN 408 LIITTIMIIN

LIITINRUNGOT LETKUKARALLA




Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
10 mm 3/8"	P04K2-32110	1800KATF10MPN	38,79
13 mm 1/2"	P04K2-32113	1800KATF13MPN	37,21
16 mm 5/8"	P04K2-32116	1800KATF16MPN	37,34
19 mm 3/4"	P04K2-32119	1800KATF19MPN	38,79

SISÄKIERRE




G 3/8"	P04K2-322F	1800KAIW17MPN	38,79
G 1/2"	P04K2-322G	1800KAIW21MPN	38,55
G 3/4"	P04K2-322H	1800KAIW26MPN	50,91

ULKOKIERRE




R 3/8"	P04K2-323F	1800KAAK17MPN	39,40
R 1/2"	P04K2-323G	1800KAAK21MPN	38,79
R 3/4"	P04K2-323H	1800KAAK26MPN	39,40

PISTOKKEET LETKUKARALLA




Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
6 mm 1/4"	P04N3-32106	1800SFTF06SXZ	10,19
8 mm 5/16"	P04N3-32108	1800SFTF08SXZ	8,36
10 mm 3/8"	P04N3-32110	1800SFTF10SXZ	7,88
13 mm 1/2"	P04N3-32113	1800SFTF13SXZ	8,72
16 mm 5/8"	P04N3-32116	1800SFTF16SXZ	9,70
19 mm 3/4"	P04N3-32119	1800SFTF19SXZ	10,19

SISÄKIERRE




G 1/4"	P04N3-322D	1800SFIW13SXZ	6,43
G 3/8"	P04N3-322F	1800SFIW17SXZ	8,72
G 1/2"	P04N3-322G	1800SFIW21SXZ	10,67
G 3/4"	P04N3-322H	1800SFIW26SXZ	11,02

ULKOKIERRE



R 1/8"	P04N3-323B	1800SFAK10SXZ	13,09
R 1/4"	P04N3-323D	1800SFAK13SXZ	5,94
R 3/8"	P04N3-323F	1800SFAK17SXZ	7,52
R 1/2"	P04N3-323G	1800SFAK21SXZ	9,33
R 3/4"	P04N3-323H	1800SFAK26SXZ	15,52

REKYLLITÖN LIITINPISTOKE




3/8" sisäkierre	P0418410S	1800SRIW17SXZ	24,85
-----------------	-----------	---------------	-------

Hinnat vapaasti varastossa, alv 0% | Osa tuotteista toimitusmyyntinä | Tuotteet nopeasti ja helposti verkkokaupastamme! Hinnat voimassa 2025, oikeudet muutoksiin pidätetään.


SOPII ATLAS COPCO QIC-10 LIITIMIIN

LIITINRUNGOT LETKUKARALLA




Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
6 mm 1/4"	P05K2-33106	33KATF06SPN	21,83
8 mm 5/16"	P05K2-33108	33KATF08SPN	21,58
10 mm 3/8"	P05K2-33110	33KATF10SPN	21,09
13 mm 1/2"	P05K2-33113	33KATF13SPN	21,83

SISÄKIERRE




G 1/4"	P05K2-332D	33KAIW13SPN	21,09
G 3/8"	P05K2-332F	33KAIW17SPN	21,83
G 1/2"	P05K2-332G	33KAIW21SPN	24,37

ULKOKIERRE




R 1/4"	P05K2-333D	33KAAK13SPN	20,97
R 3/8"	P05K2-333F	33KAAK17SPN	21,22
R 1/2"	P05K2-333G	33KAAK21SPN	23,03

PISTOKKEET LETKUKARALLA




Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
6 mm 1/4"	P05N3-33106	33SFTF06SXN	6,43
8 mm 5/16"	P05N3-33108	33SFTF08SXN	4,60
10 mm 3/8"	P05N3-33110	33SFTF10SXN	4,73
13 mm 1/2"	P05N3-33113	33SFTF13SXN	5,21

SISÄKIERRE




G 1/8"	P05N3-332B	33SFIW10SXN	3,19
G 1/4"	P05N3-332D	33SFIW13SXN	4,60
G 3/8"	P05N3-332F	33SFIW17SXN	11,03
G 1/2"	P05N3-332G	33SFIW21SXN	13,58

ULKOKIERRE




R 1/8"	P05N3-333B	33SFAK10SXN	13,70
R 1/4"	P05N3-333D	33SFAK13SXN	4,60
R 3/8"	P05N3-333F	33SFAK17SXN	4,60
R 1/2"	P05N3-333G	33SFAK21SXN	11,28

SOPII ATLAS COPCO QIC-15 LIITTIMIIN

LIITINRUNGOT
LETKUKARALLA


Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
10 mm 3/8"	P06K2-34110	34KATF10SPN	35,89
13 mm 1/2"	P06K2-34113	34KATF13SPN	34,67
16 mm 5/8"	P06K2-34116	34KATF16SPN	36,73
19 mm 3/4"	P06K2-34119	34KATF19SPN	41,94

SISÄKIERRE




G 3/8"	P06K2-342F	34KAIW17SPN	36,73
G 1/2"	P06K2-342G	34KAIW21SPN	34,67
G 3/4"	P06K2-342H	34KAIW26SPN	41,22

ULKOKIERRE




R 3/8"	P06K2-343F	34KAAK17SPN	36,73
R 1/2"	P06K2-343G	34KAAK21SPN	34,67
R 3/4"	P06K2-343H	34KAAK26SPN	38,07

PISTOKKEET
LETKUKARALLA


Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
6 mm 1/4"	P06N3-34106	34SFTF06SXXN	16,73
10 mm 3/8"	P06N3-34110	34SFTF10SXXN	5,70
13 mm 1/2"	P06N3-34113	34SFTF13SXXN	5,70
16 mm 5/8"	P06N3-34116	34SFTF16SXXN	17,10

SISÄKIERRE



G 1/4"	P06N3-342D	34SFIW13SXXN	12,85
G 3/8"	P06N3-342F	34SFIW17SXXN	12,73
G 1/2"	P06N3-342G	34SFIW21SXXN	7,64


ULKOKIERRE



R 1/4"	P06N3-343D	34SFAK13SXXN	5,70
R 3/8"	P06N3-343F	34SFAK17SXXN	5,82
R 1/2"	P06N3-343G	34SFAK21SXXN	5,57


SOPII ATLAS COPCO QIC-08 LIITTIMIIN

LIITINRUNGOT LETKUKARALLA




Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
6 mm 1/4"	P10K2-23106	23KATF06MPN	22,79
8 mm 5/16"	P10K2-23108	23KATF08MPN	22,79
10 mm 3/8"	P10K2-23110	23KATF10MPN	22,79
13 mm 1/2"	P10K2-23113	23KATF13MPN	22,79

SISÄKIERRE




G 1/4"	P10K2-232D	23KAIW13MPN	22,06
G 3/8"	P10K2-232F	23KAIW17MPN	22,79
G 1/2"	P10K2-232G	23KAIW21MPN	23,40

ULKOKIERRE




R 1/4"	P10K2-233D	23KAAK13MPN	22,06
R 3/8"	P10K2-233F	23KAAK17MPN	22,79
R 1/2"	P10K2-233G	23KAAK21MPN	22,79

PISTOKKEET LETKUKARALLA




Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
6 mm 1/4"	P10N3-23106	23SFTF06SXN	4,12
8 mm 5/16"	P10N3-23108	23SFTF08SXN	4,24
10 mm 3/8"	P10N3-23110	23SFTF10SXN	4,37
13 mm 1/2"	P10N3-23113	23SFTF13SXN	5,09

SISÄKIERRE




G 1/4"	P10N3-232D	23SFIW13SXN	4,24
G 3/8"	P10N3-232F	23SFIW17SXN	6,30

ULKOKIERRE




R 1/4"	P10N3-233D	23SFAK13SXN	4,00
R 3/8"	P10N3-233F	23SFAK17SXN	5,46
R 1/2"	P10N3-233G	23SFAK21SXN	7,88


LIITINRUNGOT**LETKUKARALLA**

Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
-------	------------	--------	-----------


3 mm	P1020KATF03MPX	20KATF03MPX	12,37
4 mm	P1020KATF04MPX	20KATF04MPX	10,69
5 mm	P1020KATF05	20KATF05MPX	13,45

SISÄKIERRE


M5	P1020KAIM05	20KAIM05MPX	10,79
G1/8	P1020KAIW10	20KAIW10MPX	9,58

ULKOKIERRE

M5	P1020KAAM05	20KAAM05MPX	10,30
G1/8	P1020KAAW10MPX	20KAAW10MPX	11,03


NYLONLETKULLE

3x4 mm	P1020KAKO04MPN	20KAKO04MPN	15,15
3x5 mm	P1020KAKO05MPN	20KAKO05MPN	15,15
4x6 mm	P1020KAKO06MPN	20KAKO06MPN	15,15


LÄPIVIENTILIITIN**LETKUKARALLA**

Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
-------	------------	--------	-----------

3 mm	P1020KATS03MPX	20KATS03MPX	20,50
4 mm	P1020KATS04MPX	20KATS04MPX	20,50
5 mm	P1020KATS04MPN	20KATS04MPN	24,37


NYLONLETKULLE

3x4 mm	P1020KAKS04MPN	20KAKS04MPX	19,51
3x5 mm	P1020KAKS05MPN	20KAKS05MPX	19,51
4x6 mm	P1020KAKS06MPN	20KAKS05MPX	19,51
4x6 mm	P1020KAKS06MPN	20KAKS06MPN	21,71


PISTOKKEET**LETKUKARALLA**

Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
-------	------------	--------	-----------


3 mm	P1020SFTF03MXN	20SFTF03MXN	2,90
4 mm	P1020SFTF04MXN	20SFTF04MXN	2,90
5 mm	P1020SFTF05MXN	20SFTF05MXN	3,51

SISÄKIERRE


M5	P1020SFAM05MXX	20SFAM05MXX	3,51
G1/8	P1020SFAW10MXX	20SFAW10MXX	3,76

ULKOKIERRE


M5	P10N3-20205	20SFIM05MXX	3,64
G1/8	P1020SFIW10MXX	20SFIW10MXX	3,15

NYLONLETKULLE

3x4 mm	P10SFKO04	20SFKO04MXX	3,03
4x6 mm	P10SFKO06	20SFKO06MXX	4,37

LÄPIVIENTIPISTOKE**LETKULLE**

3 mm	P1020SFTS03	20SFTS03MXX	7,27
4 mm	P1020SFTS04	20SFTS04MXX	7,27


LÄPIVIENTIPISTOKE**NYLONLETKULLE**

3x4 mm	P1020SFKS04MXN	20SFKS04MXN	9,22
3x5 mm	P1020SFKS05MXN	20SFKS05MXN	9,22
4x6 mm	P1020SFKS06MXX	20SFKS06MXX	9,22

Hinnat vapaasti varastossa, alv 0% | Osa tuotteista toimitusmyyntinä | Tuotteet nopeasti ja helposti verkkokaupastamme! Hinnat voimassa 2025, oikeudet muutoksiin pidätetään.


LIITINRUNGOT

LETKUKARALLA




Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
4 mm	P07K2-21104	21KATF04MPN	13,58
5 mm	P07K2-21105	21KATF05MPN	13,58
6 mm	P07K2-21106	21KATF06MPN	13,34
8 mm	P07K2-21108	21KATF08MPN	14,18
10 mm	P07K2-21110	21KATF10MPN	14,67

SISÄKIERRE




G1/8	P07K2-212B	21KAIW10MPN	11,03
G1/4	P07K2-212D	21KAIW13MPN	12,77
G3/8	P07K2-212F	21KAIW17MPN	13,45

ULKOKIERRE




G1/8	P07K2-213B	21KAAW10MPN	10,91
G1/4	P07K2-213D	21KAAW13MPN	12,46
G3/8	P07K2-213F	21KAAW17MPN	13,58

PIKALIITIN + PISTOLIITIN



6x4 mm	P0721KARP06MPN	21KARP06MPN	16,73
6x8 mm	P0721KARP08MPN	21KARP08MPN	16,12


NYLON-LETKULLE



4x6 mm	P0721KAKO06	21KAKO06MPN	14,43
6x8 mm	P0721KAKO08	21KAKO08MPN	14,43

LÄPIVIENTILIITIN


LETKULLE



4 mm	P0721KATS04	21KATS04MPN	19,51
5 mm	P0721KATS05	21KATS05MPN	19,95
6 mm	P0721KATS06	21KATS06MPN	20,25
8 mm	P0721KATS08	21KATS08MPN	22,92

LÄPIVIENTILIITIN


NYLONLETKULLE



4x6 mm	P0721KAKS06	21KAKS06MPN	20,13
6x8 mm	P0721KAKS08	21KAKS08MPN	20,13


PISTOKKEET

LETKUKARALLA




4 mm	P07N3-21104	21SFTF04MXN	2,79
5 mm	P07N3-21105	21SFTF05MXN	2,79
6 mm	P07N3-21106	21SFTF06MXN	2,54
8 mm	P07N3-21108	21SFTF08MXN	3,03
10 mm	P07N3-21110	21SFTF10MXN	3,51

SISÄKIERRE




G1/8	P07N3-212B	21SFIW10MXN	3,15
G1/4	P07N3-212D	21SFIW13MXN	3,64
G3/8	P07N3-212F	21SFIW17MXN	4,37

ULKOKIERRE




G1/8	P07N3-213B	21SFAW10MXN	3,40
G1/4	P07N3-213D	21SFAW13MXN	3,64
G3/8	P07N3-213F	21SFAW17MXN	4,37

PISTOKE + PISTOLIITIN



4x6 mm	P0721SFRP06MPN	21SFRP06MPN	7,15
--------	----------------	-------------	------


NYLON-LETKULLE



4x6 mm	P0721SFKO06	21SFKO06MXN	4,24
6x8 mm	P0721SFKO08	21SFKO08MXN	4,37

LÄPIVIENTILIITIN


NYLONLETKULLE



4x6 mm	P0721SFKS06	21SFKS06MXN	8,04
6x8 mm	P0721SFKS08	21SFKS08MXN	8,04

Sarja 21 miniliitin

LÄPIVIENTILIITIN LETKULLE



4 mm
6 mm
8 mm

P0721SFTS04
P0721SFTS06
P0721SFTS08

21SFTS04MXN
21SFTS06MXN
21SFTS08MXN

5,84
5,84
7,60

Sarja 25 KS

SAFETY-LOCK

TURVALUKITUKSELLA VARUSTETUT
PIKALIITTIMET, HENGITYSILMAKÄYTTÖÖN
NIKLATTU TERÄS




Sarja 25 KS

Pistoke Kaksiurainen


LIITINRUNGOT

LETKUKARALLA




Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
6 mm	P0125KSTF06	25KSTF06SPN	72,38
8 mm	P0125KSTF08	25KSTF08SPN	62,44
10 mm	P0125KSTF10	25KSTF10SPN	71,29
13 mm	P0125KSTF13	25KSTF13SPN	74,31

SISÄKIERRE



G 1/4	P0125KSIW13S	25KSIW13SPN	71,16
G 3/8	P0125KSIW17	25KSIW17SPN	71,52
G 1/2	P0125KSIW21	25KSIW21SPN	71,29

ULKOKIERRE



R 1/4	P0125KSAK13	25KSAK13SPN	71,29
R 3/8	P0125KSAK17	25KSAK17SPN	71,16
R 1/2	P0125KSAK21	25KSAK21SPN	74,56


PISTOKKEET

LETKUKARALLA




Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
6 mm	P0125SSTF06	25SSTF06SXZ	9,92
8 mm	P0125SSTF08	25SSTF08SXZ	11,88
9 mm	P0125SSTF09	25SSTF09SXZ	10,91
10 mm	P0125SSTF10	25SSTF10SXZ	11,52
13 mm	P0125SSTF13	25SSTF13SXZ	28,24

SISÄKIERRE



1/4	P0125SSIW13	25SSIW13SXZ	8,85
3/8	P0125SSIW17	25SSIW17SXZ	14,43

ULKOKIERRE



1/4	P0125SSAK13	25SSAK13SXZ	10,06
3/8	P0125SSAK17	25SSAK17SXZ	11,03
1/2	P0125SSAK21	25SSAK21SXZ	13,01


Hinnat vapaasti varastossa, alv 0% | Osa tuotteista toimitusmyyntinä | Tuotteet nopeasti ja helposti verkkokaupastamme! Hinnat voimassa 2025, oikeudet muutoksiin pidätetään.

Sarja 21 KS


SAFETY-LOCK – HENGITYSILMAKÄYTTÖÖN

TURVALUKITUKSELLA VARUSTETUT PIKALIITTIMET, HENGITYSILMAKÄYTTÖÖN


LIITINRUNGOT LETKUKARALLA




SISÄKIERRE




ULKOKIERRE




PISTOKKEET LETKUKARALLA



SISÄKIERRE



ULKOKIERRE



Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
6 mm	P0721KSTF06MPX	21KSTF06MPX	27,52
8 mm	P0721KSTF08	21KSTF08MPX	27,52
10 mm	P0721KSTF10	21KSTF10MPX	27,52

1/8	P0721KSIW10	21KSIW10MPX	17,85
1/4	P07SK2212DM	21KSIW13MPX	19,64

1/8	P07SK2213BM	21KSAW10MPX	15,88
1/4	P0721KSAW13	21KSAW13MPX	18,19

Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
6 mm	P0721SSTF06MXX	21SSTF06MXX	5,94
6 mm	P0721SSTF06MXN	21SSTF06MXN	9,22
8 mm	P0721SSTF08MXX	21SSTF08MXX	7,15
10 mm	P0721SSTF10MXX	21SSTF10MXX	6,50

1/8	P0721SSIW10MXX	21SSIW10MXX	8,44
1/4	P0721SSIW13MXX	21SSIW13MXX	9,09
1/4	P0721SSIW13MXN	21SSIW13MXN	10,91

1/8	P0721SSAW10	21SSAW10MXX	10,79
1/4	P0721SSAW13	21SSAW13MXX	5,09

Kaksoissulkuliitin

SARJA 71-76

Kuva 1:1

Sarja 71



- materiaali messinki
- kaksoissulkuliitin, venttiili rungossa ja pistokkeessa
- pistokeprofiili ISO-7241-1-B normien mukainen
- vaihtokelpoisuus, Hansen 1-8 Hk / Parker 60 sarja
- käyttö esim. hydraulinesteet, korkeapainevesi, polttoaineet, paineilma, rasvat, öljyt, tyhjiö
- käyttöpaine 100 bar: 75 ja 76 N, 150 bar 74 N, 200 bar: 72 N, 250 bar 71 N

SAATAVANA MYÖS
VITON-TIIVISTEELLÄ

LIITINRUNKO

SISÄKIERRE

Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
1/8	P1071KB10M	71KBIW10MPX	34,17
1/4	P1072KB13M	72KBIW13MPX	38,57
3/8	P1073KB17M	73KBIW17MPX	52,02
1/2	P1074KB21M	74KBIW21MPX	73,18
3/4	P1075KB26M	75KBIW26MPX	146,36
1	P1076KB33M	76KBIW33MPX	288,97

PISTOKKEET


SISÄKIERRE

Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
1/8	P1071SB10M	71SBIW10MPX	20,28
1/4	P1072SB13M	72SBIW13MPX	23,59
3/8	P1073SB17M	73SBIW17MPX	31,19
1/2	P1074SB21M	74SBIW21MPX	43,89
3/4	P1075SB26M	75SBIW26MPX	70,53
1	P1076SB33M	76SBIW33MPX	199,67

RUOSTUMATTOMAT PIKALIITTIMET AISI 303


LIITINRUNGOT

LETKUKARALLA




Mitat"/ mm	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
6 mm	P08K225106RV	25KATF06RVX	81,78
8 mm	P08K225108RV	25KATF08RVX	81,78
10 mm	P08K225110RU	25KATF10RVX	81,78
13 mm	P08K225113RVX	25KATF13RVX	81,78

SISÄKIERRE



G 1/4"	P08K2-252DRV	25KAIW13RVX	72,41
G 3/8	P08K2-252FRV	25KAIW17RVX	72,41
G 1/2	P08K2-252GRU	25KAIW21RVX	81,78


ULKOKIERRE



R 1/4"	P08K2-253DRV	25KAAW13RVX	72,41
R 3/8	P08K2-253FRV	25KAAW17RVX	72,41
R 1/2	P08K2-253GRV	25KAAW21RVX	81,78


PISTOKKEET

LETKUKARALLA




Mitat"/ mm	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
6 mm	P08N3-25106R	25SFTF06RXX	18,85
8 mm	P08N3-25108R	25SFTF08RXX	17,72
9 mm	P08N3-25109R	25SFTF09RXX	17,72
10 mm	P08N3-25110R	25SFTF10RXX	17,72
13 mm	P08N3-25113R	25SFTF13RXX	24,00

SISÄKIERRE



G 1/4	P08N3-252DR	25SFIW13RXX	23,07
G 3/8	P08N3-252FR	25SFIW17RXX	23,07
G 1/2	P08N3-252GR	25SFIW21RXX	39,24

ULKOKIERRE




R 1/8"	P08N3-253BR	25SFAW10RXX	23,18
R 1/4	P08N3-253DR	25SFAW13RXX	23,18
R 3/8	P08N3-253FR	25SFAW17RXX	23,18
R 1/2	P08N3-253GR	25SFAW21RXX	33,17

HAPONKESTÄVÄT PIKALIITTIMET AISI 316


LIITINRUNGOT

LETKUKARALLA




Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
6 mm	P08K2-25106E	25KATF06EVX	113,09
10 mm	P08K2-25110E	25KATF10EVX	120,40
13 mm	P08K2-25113EVX	25KATF13EVX	129,16

SISÄKIERRE



G 1/4"	P08K2-252DEU	25KAIW13EVX	97,03
G 3/8	P08K2-252FEV	25KAIW17EVX	97,03
G 1/2	P08K2-252GEV	25KAIW21EVX	118,24

ULKOKIERRE



R 1/4"	P08K2-253DEVX	25KAAW13EVX	97,03
R 3/8	P08K2-253FEV	25KAAW17EVX	97,03
R 1/2	P08K2-253GEV	25KAAW21EVX	118,25


PISTOKKEET

LETKUKARALLA




Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
6 mm	P08N3-25106E	25SFTF06EXX	22,20
9 / 10	P08N3-25109E	25SFTF09EXX	22,20
13	P08N3-25113E	25SFTF13EXX	23,20

SISÄKIERRE



G 1/4"	P08N3-252DE	25SFIW13EXX	23,60
G 3/8	P08N3-252FE	25SFIW17EXX	23,60
G 1/2	P08N3-252GE	25SFIW21EXX	35,10

ULKOKIERRE



R 1/4"	P08N3-253DE	25SFAW13EXX	23,60
R 3/8	P08N3-253FE	25SFAW17EXX	23,60
R 1/2	P08N3-253GE	25SFAW21EXX	47,50


Sarja 31/1300

HAPONKESTÄVÄT PIKALIITTIMET AISI 316

Sulkuventtiili liitinrungossa, pistoke ilman venttiiliä. - Tiiviste Viton

LIITINRUNKO


SISÄKIERRE



Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
G 1/4"	P0831KAIW13EVX	1300KAIW13EVX	248,40

PISTOKE

SISÄKIERRE



G 1/4"	P0831SFIW13EXX	1300SFIW13EXX	74,70
--------	----------------	---------------	-------


Sarja 32 KA/1800 KA

HAPONKESTÄVÄT PIKALIITTIMET AISI 316

Sulkuventtiili liitinrungossa, pistoke ilman venttiiliä. - Tiiviste Viton


LIITINRUNKO

SISÄKIERRE



Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
G 1/2"	P0832KAIW21RVX	1800KAIW21EVX	248,40


ULKOKIERRE



R 1/2"	P0832KAAW21EVX	1800KAAW21EVX	248,40
--------	----------------	---------------	--------


PISTOKE

SISÄKIERRE



G 3/8"	P0832SFIW17	1800SFIW17EXX	46,70
--------	-------------	---------------	-------

ULKOKIERRE



R 3/8"	P0832SFAW17EXX	1800SFAW17EXX	46,70
--------	----------------	---------------	-------


Sarja 32 KB/1800 KB

HAPONKESTÄVÄT PIKALIITTIMET AISI 316

Kaksisulkuliitin, venttiili rungossa ja pistokkeessa. - Tiiviste Viton

LIITINRUNKO


SISÄKIERRE



Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
G 3/8"	P0832KBIW21EVX	1800KBIW17EVX	248,40
G 1/2"	P0832KBIW21EVX	1800KBIW21EVX	258,20

PISTOKE

SISÄKIERRE



G 3/8"	P0832SBIW17EVX	1800SBIW17EVX	112,70
G 1/2"	P0832SBIW21EVX	1800SBIW21EVX	115,70


Hinnat vapaasti varastossa, alv 0 % | Osa tuotteista toimitusmyyntinä | Tuotteet nopeasti ja helposti verkkokaupastamme! Hinnat voimassa 2025, oikeudet muutoksiin pidätetään.

RUOSTUMATTOMAT PIKALIITTIMET AISI 303

Saatavana myös haponkestävä Aisi 316


RUNGOT

LETKUKARALLA




Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
4 mm	P0821KATF04	21KATF04RVX	88,00
6 mm	P0821KATF06	21KATF06RVX	88,00
8 mm	P0821KATF08R	21KATF08RVX	92,10

SISÄKIERRE



G 1/8"	P0821KAIW10RVX	21KAIW10RVX	59,70
G 1/4	P0821KAIW13R	21KAIW13RVX	59,70


ULKOKIERRE



R 1/8"	P0821KAAW10R	21KAAW10RVX	59,70
R 1/4	P0821KAAW13RVX	21KAAW13RVX	59,70
R 3/8	P0821KAAW17RVX	21KAAW17RVX	67,60


PISTOKKEET

LETKUKARALLA




Mitat	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
4 mm	P0821SFTF04RXX	21SFTF04RXX	14,50
6 mm	P0821SFTF06	21SFTF06RXX	14,00

SISÄKIERRE



G 1/8"	P0821SFIW10R	21SFIW10RXX	20,00
G 1/4	P0821SFIW13R	21SFIW13RXX	20,00

ULKOKIERRE



R 1/8"	P0821SFAW10	21SFAW10RXX	17,30
R 1/4	P0821SFAW13	21SFAW13RXX	17,30
R 3/8	P0821SFAW17R	21SFAW17RXX	29,30

RUOSTUMATTOMAT AISI 303 R JA HAPONKESTÄVÄT AISI 316 E PIKALIITTIMET

Materiaali: ruostumaton teräs Aisi 303 R tai haponkestävä Aisi 316 E

Tiiviste: Viton

Lämpötila-alue: -40°C - +200°C

Pistokeprofiili: ISO-7241-1-B normien mukainen

Vaihtokelpoisuus: Hansen 1-6 Hk / Parker 60 sarja

Käyttö: esim. hydraulinesteet, korkeapainevesi, polttoaineet, paineilma, rasvat, öljy, tyhjiö

- kaksoissulkuliitinventtiili rungossa ja pistokkeessa
- saatavana myös ilman venttiiliä (vapaa virtaus)



RUOSTUMATON TERÄS, AISI 303 R

LIITINRUNGOT SISÄKIERRE

Tuotekoodi	Koko	Tyyppi	Hinta / €
P0872KB13R	G 1/4	72KBIW13RVX	80,70
P0873KB17R	G 3/8	73KBIW17RVX	129,50
P0874KB21R	G 1/2	74KBIW21RVX	189,30
P0875KB26R	G 3/4	75KBIW26RVX	331,09
P0876KB33R	G 1	76KBIW33RVX	512,10

PISTOKKEET SISÄKIERRE

Tuotekoodi	Koko	Tyyppi	Hinta / €
P0871SB10R	G 1/8	71SBIW10RVX	32,50
P0872SB13R	G 1/4	72SBIW13RVX	31,90
P0873SB17R	G 3/8	73SBIW17RVX	56,40
P0874SB21R	G 1/2	74SBIW21RVX	88,00
P0875SB26R	G 3/4	75SBIW26RVX	143,10
P0876SB33R	G 1	76SBIW33RVX	349,90

HAPONKESTÄVÄ TERÄS, AISI 316 E

LIITINRUNGOT SISÄKIERRE

Tuotekoodi	Koko	Tyyppi	Hinta / €
P0872KB13E	G 1/4	72KBIW13EVX	119,70
P0873KB17E	G 3/8	73KBIW17EVX	211,00
P0874KB21E	G 1/2	74KBIW21EVX	326,90
P0875KB26E	G 3/4	75KBIW26EVX	454,00

PISTOKKEET SISÄKIERRE

Tuotekoodi	Koko	Tyyppi	Hinta / €
P0872SB13E	G 1/4	72SBIW13EVX	68,00
P0873SB17E	G 3/8	73SBIW17EVX	93,00
P0874SB21E	G 1/2	74SBIW21EVX	114,80
P0875SB26E	G 3/4	75SBIW26EVX	191,20

Hinnat vapaasti varastossa, alv 0 % | Osa tuotteista toimitusmyyntinä | Tuotteet nopeasti ja helposti verkkokaupastamme! Hinnat voimassa 2025, oikeudet muutoksiin pidätetään.

MUOVITEOLLISUUDEN PIKALIITTIMET



Kuva 1:1


RECTUS-SARJA 10/060

**VAIHTOKELPOISUUS:
HASCO JA DYROS SARJA 6**
MATERIAALI: MESSINKI
TIIVISTE: VITON
MAX. LÄMPÖTILA: +200° C

☒ Sulkuventtiili ✓ = kyllä ✗ = ei


Ⓢ SAFE-LOCK™ Turvallisuusliitin

Pistokkeet Ø ☒ Tuotekoodi Hinta / €




ULKOKIERRE

G 1/8	✗	P1010SFAW10MXN	2,06
G1/4	✓	P1010SBAW13MVN	8,97
G1/4	✗	P1010SFAW13MXN	1,94



SISÄKIERRE

G 1/4	✗	P1010SFIW13MXN	3,28
-------	---	----------------	------



LETKUKARALLA

9 mm	✗	P1010SFTF09MXX	2,42
------	---	----------------	------

Rungot Ø ☒ Tuotekoodi Hinta / €

ULKOKIERRE


G 1/4	✓	P1010KBAW13MVX	19,03
G 1/4	✗	P1010KFAW13MVX	16,73
G 3/8	✓	P1010KBAW17MVX	18,91
G 3/8	✗	P1010KFAW17MVXSL	16,53

Ⓢ ULKOKIERRE

G 1/4	✓	P1010KBAW13MVXSL	27,96
G 1/4	✗	P1010KFAW13MVXSL	21,83
G 3/8	✓	P1010KBAW17MVXSL	27,15
G 3/8	✗	P1010KFAW17MVX	21,93


SISÄKIERRE

G 1/4	✓	P1010KBIW13MVX	19,16
G 1/4	✗	P1010KFIW13MVX	16,60
G 3/8	✓	P1010KBIW17MVX	19,77
G 3/8	✗	P1010KFIW17MVX	15,46




LETKUKARALLA

9 mm	✓	P1010KBTf09MVX	18,30
9 mm	✗	P1010KFTf09MVX	15,40




Ⓢ LETKUKARALLA

9 mm	✓	P1010KBTf09MVXSL	25,95
9 mm	✗	P1010KFTf09MVXSL	23,28




LETKUKARA 90° KULMA

9 mm	✓	P1010KBTR09MVX	22,79
9 mm	✗	P1010KFTR09MVX	16,20




Ⓢ LETKUKARA 90° KULMA

9 mm	✓	P1010KBTR09MVXSL	30,67
9 mm	✗	P1010KFTR09MVXSL	27,88



LETKUKARA 45° KULMA










9 mm	✓	P1010KBTH09MVX	23,03
9 mm	✗	P1010KFTH09MVX	20,97



Ⓢ LETKUKARA 45° KULMA

9 mm	✓	P1010KBTH09MVXSL	32,64
9 mm	✗	P1010KFTH09MVXSL	28,24

MUOVITEOLLISUUDEN PIKALIITTIMET

Rungot	Ø	☒	Tuotekoodi	Hinta / €
ULKOKIERRE	G 1/4	✓	P1011KBAW13MVX	25,21
	G 1/4	✗	P1011KFAW13MVX	21,94
	G 3/8	✓	P1011KBAW17MVX	21,94
	G 3/8	✗	P1011KFAW17MVX	21,94
	G 1/2	✓	P1011KBAW21MVX	27,15
	G 1/2	✗	P1011KFAW21MVX	21,60
ULKOKIERRE	G 3/8	✓	P1011KBAW17MVXSL	33,46
	G 3/8	✗	P1011KFAW17MVXSL	38,90
SISÄKIERRE	G 1/4	✓	P1011KBIW13MVX	25,34
	G 1/4	✗	P1011KFIW13MVX	22,31
	G 3/8	✓	P1011KBIW17MVX	25,70
	G 3/8	✗	P1011KFIW17MVX	22,92
LETKUKARALLA	13 mm	✓	P1011KBTf13MVX	22,31
	13 mm	✗	P1011KFTf13MVX	19,39
LETKUKARALLA	13 mm	✓	P1011KBTf13MVXSL	30,55
	13 mm	✗	P1011KFTf13MVXSL	25,61
LETKUKARA 90° KULMA	13 mm	✓	P1011KBTR13MVX	27,40
	13 mm	✗	P1011KFTR13MVX	25,34
LETKUKARA 90° KULMA	13 mm	✓	P1011KBTR13MVXSL	35,28
	13 mm	✗	P1011KFTR13MVXSL	31,89
LETKUKARA 45° KULMA	13 mm	✓	P1011KBTH13MVX	28,24
	13 mm	✗	P1011KFTH13MVX	26,07
LETKUKARA 45° KULMA	13 mm	✓	P1011KBTH13MVXSL	33,65
	13 mm	✗	P1011KFTH13MVXSL	29,97






Kuva 1:1

RECTUS SARJA
11 / 090

**VAIHTOKELPOISUUS: HASCO 13
JA DYROS SARJA 90**
MATERIAALI: MESSINKI
TIIVISTE: VITON
MAX. LÄMPÖTILA: +200° C

☒ Sulkuventtiili ✓ = kyllä ✗ = ei
 S SAFE-LOCK™ Turvallisuusliitin

Pistokkeet	Ø	☒	Tuotekoodi	Hinta / €
ULKOKIERRE				
	G 1/8	✗	P1011SFAW10MXN	2,67
	G 1/4	✓	P1011SBAW13MVN	8,61
	G 1/4	✗	P1011SFAW13MXN	2,18
	G 3/8	✓	P1011SBAW17MVN	9,33
	G 3/8	✗	P1011SFAW17MXN	2,42
SISÄKIERRE				
	G 1/4	✗	P1011SFIW13MXN	9,58
LETKUKARALLA				
	9 mm	✗	P1011SFTF09MXX	3,88
	13 mm	✗	P1011SFTF13MXX	2,90

Hinnat vapaasti varastossa, alv 0% | Osa tuotteista toimitusmyyntinä | Tuotteet nopeasti ja helposti verkkokaupastamme! Hinnat voimassa 2025, oikeudet muutoksiin pidätetään.

MUOVITEOLLISUUDEN PIKALIITTIMET



Kuva 1:1

RECTUS SARJA 87

VAIHTOKELPOISUUS: DME 3/8"

MATERIAALI: MESSINKI

TIIVISTE: VITON

MAX. LÄMPÖTILA: +200° C

Sulkuventtiili ✓ = kyllä ✗ = ei
 SAFE-LOCK™ Turvallisuusliitin

Pistokkeet	Ø		Tuotekoodi	Hinta / €
ULKOKIERRE				
	G 1/4	✓	P1087SBAK13MVX	15,99
	G 1/4	✗	P1087SFAK13MXX	3,76
	G 3/8	✓	P1087SBAK17MVX	17,33
	G 3/8	✗	P1087SFAK17MXX	4,48
	G 1/2	✓	P1087SBAK21MVX	26,23
	G 1/2	✗	P1087SFAK21MXX	5,70
SISÄKIERRE				
	G 1/4	✗	P1087SFIW13MXX	5,94
	G 3/8	✗	P1087SFIW17MXX	7,52
LETKUKARALLA				
	13 mm	✗	P1087SFTF13MXX	3,51

Rungot	Ø		Tuotekoodi	Hinta / €
ULKOKIERRE				
	G 3/8	✓	P1087KBAW17MVX	39,40
	G 3/8	✗	P1087KFAW17MVX	26,78
 ULKOKIERRE				
	G 3/8	✓	P1087KBAW17MVXSL	40,45
	G 3/8	✗	P1087KFAW17MVXSL	57,20
SISÄKIERRE				
	G 1/4	✓	P1087KBIW13MVX	29,10
	G 1/4	✗	P1087KFIW13MVX	23,40
	G 3/8	✓	P1087KBIW17MVX	28,11
	G 3/8	✗	P1087KFIW17MVX	22,70
LETKUKARALLA				
	9 mm	✓	P1087KBTF09MVX	29,10
	9 mm	✗	P1087KFTF09MVX	23,28
	13 mm	✓	P1087KBTF13MVX	28,61
	13 mm	✗	P1087KFTF13MVX	22,67
	 LETKUKARALLA			
	13 mm	✓	P1087KBTF13MVXSL	38,03
	13 mm	✗	P1087KFTF13MVXSL	28,87
LETKUKARA 90° KULMA				
	9 mm	✓	P1087KBTR09MVX	39,52
	9 mm	✗	P1087KFTR09MVX	33,34
	13 mm	✓	P1087KBTR13MVX	38,79
	13 mm	✗	P1087KFTR13MVX	32,86
 LETKUKARA 90° KULMA				
	13 mm	✓	P1087KBTR13MVXSL	62,68
	13 mm	✗	P1087KFTR13MVXSL	34,61
LETKUKARA 45° KULMA				
	13 mm	✓	P1087KBTH13MVX	39,52
	13 mm	✗	P1087KFTH13MVX	33,34

EPDM-LETKUT

Ominaisuudet	Aine	Kieppi	Ulko Ø	Sisä Ø	Väri	Tuotekoodi	Hinta / €
+140° C, max. 15 bar							
	Vesi	50 m	17,5	10/9	sininen	P11MHE1050B/50M	330,63
					punainen	P11MHE1050R/50M	330,63
					musta	P11MHE1050S/50M	330,63
	Vesi	50 m	21	13	sininen	P11MHE1350B/50M	428,48
					punainen	P11MHE1350R/50M	428,48
					musta	P11MHE1350S/50M	428,48
	Vesi	30 m	27	19	sininen	P11MHE1930B/30M	496,46
					punainen	P11MHE1930R/30M	496,46
					musta	P11MHE1930S/30M	496,46

NBR-LETKU

Ominaisuudet	Aine	Kieppi	Ulko Ø	Sisä Ø	Väri	Tuotekoodi	Hinta / €
+135° C, max. 28 bar							
	Öljy	50 m	19,5	9,5	musta	P11MHN1050S	597,85
	Öljy	50 m	19,8	12,70	musta	P11MHN1350S	705,55

PVC-LETKUT

Ominaisuudet	Aine	Kieppi	Ulko Ø	Sisä Ø	Väri	Tuotekoodi	Hinta / €
+60° C, max. 15 bar							
	Vesi	30 m	10	10	läpinäkyvä	P11MHP1030T	53,56
					sininen	P11MHP1030B	53,56
					punainen	P11MHP1030R	66,95
	Vesi	30 m	21	13	läpinäkyvä	P11MHP1330T	66,95
					sininen	P11MHP1330B	78,28
					punainen	P11MHP1330R	78,28
+70° C, max. 15 bar, elintarvikkeille							
	Vesi	50 m	19	26	läpinäkyvä	P111050V260019	337,84
	Vesi	25 m	19	26	läpinäkyvä	P111025V260019	164,80

SILIKONI-LETKUT

Ominaisuudet	Aine	Kieppi	Ulko Ø	Sisä Ø	Väri	Tuotekoodi	Hinta / €
+170° C, max. 25 bar, pinta vahvistettu punos SS							
	Vesi	25 m	9,5	14	hopea	P11MHS1025	431,95
					sininen	P11MHS1025B	633,45
					punainen	P11MHS1025R	633,45
	Vesi	25 m	13	17,5	hopea	P11MHS1325	585,06
					sininen	P11MHS1325B	875,50
					punainen	P11MHS1325R	875,50

FKM-LETKUT

Ominaisuudet	Aine	Kieppi	Ulko Ø	Sisä Ø	Väri	Tuotekoodi	Hinta / €
--------------	------	--------	--------	--------	------	------------	-----------

+170° C, max. 25 bar, pinta vahvistettu punos SS



Vesi	25 m	16	23	hopea	P11MHF1025	1059,87
Vesi	25 m	19	26	hopea	P11MHF1325	1572,81

Holkki EPDM-letkuun	Ulko Ø	Sisä Ø	Sopii letkuun	Tuotekoodi	Hinta / €	
	18	10	MHE1050B	P11QH1810	1,33	
	18	10	MHE1050R	P11QH1810	1,33	
	18	10	MHE1050S	P11QH1810	1,33	
	21	13	MHE1350B	P11QH2313	1,45	
	21	13	MHE1350R	P11QH2313	1,45	
	21	13	MHE1350S	P11QH2313	1,45	
	Materiaali: SS	27	19	MHE1930B	P11QH2919	2,42
		27	19	MHE1930R	P11QH2919	2,42
		27	19	MHE1930S	P11QH2919	2,42


Jatkopistokkeet	Yhteet	Pituus	Tyyppi	Tuotekoodi	Hinta / €
	SARJA 10				
	G 1/8	100 mm	P1010VN1010MXX	10VN1010MXX	10,14
	G1/4	100 mm	P1010VN1310MXX	10VN1310MXX	12,57
	SARJA 11				
	G 1/4	100 mm	P1011VN1310MXX	11VN1310MXX	14,06
	SARJA 87				
G 1/4	150 mm	P1087VN1315MXX	87VN1315MXX	19,95	
G 1/4	250 mm	P1087VN1325MXX	87VN1325MXX	22,55	

Materiaali: Messinki

Jatkopistokkeet	Yhteet	Pituus	Tyyppi	Tuotekoodi	Hinta / €
	SARJA 10				
	8 mm	100 mm	P1010VNXX10MXX	10VNZZ010MXX	10,03
	10 mm	120 mm	P1010VNXX12MXX	10VNXX12MXX	14,06
	10 mm	240 mm	P1010VNXX24MXX	10VNXX24MXX	20,60
	10 mm	360 mm	P1010VNXX36MXX	10VNXX36MXX	26,89
	SARJA 11				
	14 mm	150 mm	P1011VNXX15MXX	11VNXX15MXX	13,58
	14 mm	300 mm	P1011VNXX30MXX	11VNXX30MXX	16,85
	14 mm	450 mm	P1011VNXX45MXX	11VNXX45MXX	56,59

Materiaali: Messinki

Tulppa	Yhteet	Pituus	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
KARTIOKIERRE, KUUSIOKOLOKIRISTYS, ILMAN KANTAOSAA					
 <p>Materiaali: Niklattu pronssi</p>	M 8 x 0,75	8 mm	P12VK08S	VK08S	0,99
	M 10 x 1	8 mm	P12VK10S	VK10S	0,99
	G 1/8	8 mm	P12VK10N	VK10N	0,99
	M 12 x 1,5	8 mm	P12VK12S	VK12S	1,16
	G 1/4	10 mm	P12VK13N	VK13N	1,32
	M 14 x 1,5	10 mm	P12VK14S	VK14S	1,16
	G 3/8	10 mm	P12VK17N	VK17N	2,20
	G 1/2	10 mm	P12VK21N	VK21N	3,55

Letkukarat	Yhteet	Letkukara	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
 <p>Materiaali: Messinki</p>	G 1/8	9 mm	P12GT10-09	GT10/09	2,60
	G 1/4	9 mm	P12GT13-09	GT13/09	2,79
	G 1/4	13 mm	P12GT13-13	GT13/13	3,51
	G 3/8	13 mm	P12GT17-13	GT17/13	3,15
	G 1/2	19 mm	P12GT21-19	GT21/19	6,50
	G 3/4	19 mm	P12GT26-19	GT26/19	8,30

Letkukarat	Yhteet	Letkukara	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
	G 1/8	6 mm	P12GI10-06	GI10/6	4,24
	G 1/4	9 mm	P12GI13-09	GI13/09	5,21
	G 1/4	13 mm	P12GI13-13	GI13/13	5,70
	G 3/8	13 mm	P12GI17-13	GI17/13	5,82

Puhalluspistoolit

37

MUOVIRUNKOINEN PUHALLUSPISTOOLI

Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
P13AK-13	AK-13	17,58

MYYMÄLÄPAKKAUS

Sisältää 10 kpl AK-13 puhalluspistooleja

Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
P13AK-13SET	AK13SET	176,15

MUOVIRUNKOINEN PUHALLUSPISTOOLI


Sisältää pistokkeen 26SFAW13MXX

Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
P13AK26SF	AK-13/G1/4 sk.	21,70



MUOVIRUNKOINEN PUHALLUSPISTOOLI

Tuotekoodi	Tyyppi	Puhallusputken pituus	Hinta / €
P13AK13-300	P13AK13-300	300 mm	31,28
P13AK13-600	P13AK13-600	600 mm	37,70
P13AK13-800	P13AK13-800	800 mm	43,76



MUOVIRUNKOINEN PUHALLUSPISTOOLI

Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
P13AJ13-08B	P13AJ13-08B	19,27

Tehokas puhalluspistooli. Putken sisä Ø 6 mm.
Virtaus 800 l/min.

Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
P13AJ13-500	P13AJ13-500	27,27

Puhallusputken pituus 500 mm.



ALUMIININEN PUHALLUSPISTOOLI

Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
P13AA-13	AA13	23,15

ALUMIININEN PUHALLUSPISTOOLI

Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
P13ASG-1	ASG-1	20,36



Puhalluspistoolit

ÄÄNIVAIMENNETTU PUHALLUSPISTOOLI

(alumiinirunkoinen)

Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
P13AR-13	AR13	31,77

ALUMIININEN PUHALLUSPISTOOLI

Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
P13AV-13	AV13	37,34

TURVALLISUUSPISTOOLI

Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
P13AL-13	AL-13	25,09

TURVALLISUUSPISTOOLI

(alumiinirunkoinen)

Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
P13AS-13	AS-13	34,79

JATKOSUUTIN

Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
P13VR-12	VR-12	15,03

PAINEENALENNUSVENTTIILI

Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
P13DRV13-30	DRV-13-30 15-3,0 BAR	13,55
P13DRV13-40	DRV-13-40 15-4,0 BAR	13,78
P13DRV13-60	DRV-13-60 15-6,0 BAR	15,99



Kierreletkut, putket ja letkut

VALMISTAJA NYCOIL / USA

- Rectuflex polyuretan kierreletkut
- pyörivät liittimet molemmissa päissä

Tuotekoodi	Tyyppi	Mitat / mm	Työpituus / m	Yhteet / ”	Hinta / €
P115X8X3,0	PU08/030/DV	5 x 8	3,0	1/4	68,29
P115X8X6,0	PU08/060/DV	5 x 8	6,0	1/4	88,27
P115X8X7,5	PU08/075/DV	5 x 8	7,5	1/4	104,24
P1163X95X2,5	PU10/030/DV	6,3 x 9,5	3,0	1/4	61,08
P1163X95X4,0	PU10/040/DV	6,3 x 9,5	4,0	1/4	68,50
P1163X95X5,0	PU10/060/DV	6,3 x 9,5	6,0	1/4	78,90
P1163X95X7,5	PU10/075/DV	6,3 x 9,5	7,5	1/4	86,01
P1112X8-3	PU12/030/DV	8 x 12	3,0	3/8	97,23
P1112X8-6	PU12/060/DV	8 x 12	6,0	3/8	119,07
P1112X8-8,5	PU12/075/DV	8 x 12	7,5	3/8	129,68
P1115X9,5-3	PU15/030/DV	9,5 x 15	3,0	3/8	139,05
P1115X9,5-6	PU15/060/DV	9,5 x 15	6,0	3/8	185,30
P1115X9,5-7	PU15/075/DV	9,5 x 15	7,5	3/8	202,40
P1119X136	PU19/060/DV	13 x 19	6,0	1/2	330,63



KIERRELETKUT

SUPERBRAID KUDOSVAHVISTEISET POLYURETAN KIERRELETKUT

- pyörivät liittimet molemmissa päissä
- max. käyttöpainne 15 bar

Tuotekoodi	Tyyppi	Mitat / mm	Työpituus / m	Yhteet / ”	Hinta / €
P116330	PG10/030/DV	6,3 x 9,5	3,0	1/4	78,68
P116360	PG10/060/DV	6,3 x 9,5	6,0	1/4	107,22
P116375	PG10/075/DV	6,3 x 9,5	7,5	1/4	121,64
P118030	PG12/030/DV	8 x 12	3,0	3/8	108,77
P118060	PG12/060/DV	8 x 12	6,0	3/8	139,36
P118075	PG12/075/DV	8 x 12	7,5	3/8	167,68



KIERRELETKUASENNELMA

Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
P1110SETS	10SET-225S_2	176,85

Asennelma sisältää seuraavat Rectus tuotteet:

- Puhalluspistooli AK-13
- Kierreletku PU10/060/DV Pituus 6 m
- Pikaliitin 1600KAIW13SPN 1/4” sk.
- Pistoke N3-252D 1/4” sk.
- Pistoke N3-253D 1/4” uk.



Kierreletkut, putket ja letkut

RECTULASTIC KIERRELETKUT, PITKÄT TYÖPITUUDET

- materiaali Nylon 12
- pyörivät liittimet molemmissa päissä
- väri sininen
- lämpötila alue -40°C - +90°C

Tuotekoodi	Tyyppi	Mitat / mm	Työpituus / m	Yhteet / ”	Hinta / €
P11SP10025DV	SP10/025/DV	8,0 x 10,0	2,5	1/4	67,16
P11SP10050DV	SP10/050/DV	8,0 x 10,0	5,0	1/4	90,95
P11SP10075DV	SP10/075/DV	8,0 x 10,0	7,5	1/4	117,73
P11SP10100DV	SP10/100/DV	8,0 x 10,0	10,0	1/4	141,83
P11SP10150DV	SP10/150/DV	8,0 x 10,0	15,0	1/4	190,04
P11SP10225DV	SP10/225/DV	8,0 x 10,0	22,5	1/4	259,25
P11SP12025DV	SP12/025/DV	9,5 x 11,8	2,5	3/8	89,40
P11SP12050DV	SP12/050/DV	9,5 x 11,8	5,0	3/8	121,03
P11SP12075DV	SP12/075/DV	9,5 x 11,8	7,5	3/8	154,29
P11SP12100DV	SP12/100/DV	9,5 x 11,8	10,0	3/8	194,98
P11SP12150DV	SP12/150/DV	9,5 x 11,8	15,0	3/8	265,23
P11SP12225DV	SP12/225/DV	9,5 x 11,8	22,5	3/8	367,71
P11SP16025DV	SP16/025/DV	13,0 x 16,0	2,5	1/2	165,62
P11SP16050DV	SP16/050/DV	13,0 x 16,0	5,0	1/2	191,48
P11SP16075DV	SP16/075/DV	13,0 x 16,0	7,5	1/2	275,11
P11SP16100DV	SP16/100/DV	13,0 x 16,0	10,0	1/2	341,24
P11SP16150DV	SP16/150/DV	13,0 x 16,0	15,0	1/2	464,63
P11SP16225DV	SP16/225/DV	13,0 x 16,0	22,5	1/2	665,90



TAIPUISAT JA MITTATARKAT LLDPE /POLYETEENIPNEUMATIIKKAPUTKET

- saatavana eri värejä
- max käyttöpainee koot 4 x 2,5 ja 6 x 4 mm 1
- 5 bar 20°C
- pakkaus 100 m kela
- koot 8 x 6, 10 x 7, 12 x 9 ja 15 x 11,5 mm
- 10 bar 20°C
- murtopaine 2,5 kertaa ilmoitettua max. käyttöpainetta suurempi

Tuotekoodi	Koko	Väri	Pakkaus	Hinta / €
P70PE040250100MB	4x2,5 mm	sininen	100 m	42,70
P70PE040250100ME	4x2,5 mm	musta	100 m	42,70
P70PE040250100MN	4x2,5 mm	väritön	100 m	42,70
P70PE06040100MB	6x4 mm	sininen	100 m	47,20
P70PE06040100M-E	6x4 mm	musta	100 m	47,20
P70PE06040100M-N	6x4 mm	väritön	100 m	47,20
P70PE06040100M-R	6x4 mm	punainen	100 m	47,20
P70PE0806100MB	8x6 mm	sininen	100 m	73,80
P70PE0806100M-E	8x6 mm	musta	100 m	73,80
P70PE0806100MN	8x6 mm	väritön	100 m	73,80
P70PE0806100MR	8x6 mm	punainen	100 m	73,80
P70PE1007100MB	10x7 mm	sininen	100 m	105,50
P70PE1007100ME	10x7 mm	musta	100 m	105,50
P70PE1007100MN	10x7 mm	väritön	100 m	105,50
P70PE1007100MR	10x7 mm	punainen	100 m	105,50
P70PE1209100MB	12x9 mm	sininen	100 m	120,60
P70PE151150100M-B	15x11,5 mm	sininen	100 m	186,80



Kierreletkut, putket ja letkut

SUPERSOFT PAINEILMALETKUT

Laadukkaat letkut paineilmalle saatavana 10 ja 20 metrin valmiina letkuasennelmana sekä 50 metrin kieppinä.

Tuotekoodi	Mitat ja tyyppi	Hinta / €
P11260410	3/8" x 10 m varustettu liittimin	55,64
P11260420	3/8" x 20 m varustettu liittimin	64,20
P11260510	1/2" x 10 m varustettu liittimin	64,20



ÖLJYNKESTÄVÄT KUMILETKUT

Tuotekoodi	Mitat ja tyyppi	Hinta / €
P11250420	3/8" x 120 m varustettu liittimin	74,90

POLYURETANLETKU

Tuotekoodi	Mitat j/mm	Pakkaus / m	Hinta / €
P11261850B	13,0 x 18,0	50 m	308,00

- väri sininen
- 50 m rulla
- kudovahvisteinen
- max. käyttöpaine 10 bar



Letkurikkoventtiilit

PROTECT-AIR LETKURIKKOVENTTIILIT

Tuotekoodi	Yhteet	Hinta / €
P20281A0211	1/4" sk/sk	59,40
P20281A0221	1/4" uk/sk	61,10
P20281A0221	3/8" sk/sk	78,60
P20281A0321	3/8" uk/sk	81,10
P20281A0411	1/2" sk/sk	92,50
P20281A0421	1/2" uk/sk	95,40
P20281A0511	3/4" sk/sk	157,30
P20281A0611	1" sk/sk	249,00
P20281A0911	2" sk/sk	606,60



PROTECT-AIR CART-REG PAINEALENNUSVENTTIILIT

Tuotekoodi	Yhteet	Painealue P1	Painealue P2	Hinta / €
P20233G0220	1/4" uk/uk	max. 12	max. 2	32,10
P20233G0240	1/4" uk/uk	max. 12	max. 4	32,10
P20233G1260	1/4" uk/uk	max. 12	max. 6	32,10

Paineilmatyökaluille. Asennetaan suoraan paineilmatyökalan ilmaliihtäntään.

- Virtaus 500 l / min
- Materiaali messinkiä



- Materiaali: messinki

LETKUKARAT, ULKOKIERRE



Mitat /" mm	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
M5 4	P12GT05-04	GT05-04	1,09
1/8 4	P12GT10-04	GT10-04	1,94
1/8 6	P12GT10-06	GT10-06	1,94
1/8 8	P12GT10-08	GT10-08	2,31
1/4 4	P12GT13-04	GT13-04	4,85
1/4 6	P12GT13-06	GT13-06	2,54
1/4 8	P12GT13-08	GT13-08	2,54
1/4 9	P12GT13-09	GT13-09	2,79
1/4 10	P12GT13-10	GT13-10	2,67
1/4 13	P12GT13-13	GT13-13	3,51
3/8 6	P12GT17-06	GT17-06	3,28
3/8 8	P12GT17-08	GT17-08	3,28
3/8 9	P12GT17-09	GT17-09	3,03
3/8 10	P12GT17-10	GT17-10	4,37
3/8 13	P12GT17-13	GT17-13	3,15
1/2 6	P12GT21-06	GT21-06	5,09
1/2 9	P12GT21-09	GT21-09	5,09
1/2 10	P12GT21-10	GT21-10	6,18
1/2 13	P12GT21-13	GT21-13	5,84
1/2 16	P12GT21-16	GT21-16	6,55
1/2 19	P12GT21-19	GT21-19	6,50
3/4 13	P12GT26-13	GT26-13	11,76
3/4 16	P12GT26-16	GT26-16	14,40
3/4 19	P12GT26-19	GT26-19	8,30
1 25	P12GT33-25	GT33-25	18,55

LETKUKARAT, SISÄKIERRE



Mitat /" mm	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
1/8 6 mm	P12GI10-06	GI10-06	4,24
1/8 8	P12GI10-08	GI10-08	4,48
1/4 6	P12GI13-06	GI13-06	4,85
1/4 8	P12GI13-08	GI13-08	5,46
1/4 9	P12GI13-09	GI13-09	5,21
1/4 13	P12GI13-13	GI13-13	5,70
3/8 6	P12GI17-06	GI17-06	6,07
3/8 8	P12GI17-08	GI17-08	6,07
3/8 9	P12GI17-09	GI17-09	6,07
3/8 13	P12GI17-13	GI17-13	5,82
1/2 6	P12GI21-06	GI21-06	9,46
1/2 8	P12GI21-08	GI21-08	16,01
1/2 9	P12GI21-09	GI21-09	7,15
1/2 13	P12GI21-13	GI21-13	7,03

JATKOLIITIN



Mitat /" mm	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
6 - 6	P12DS06-06	DS06-06	2,90
8 - 8	P12DS08-08	DS08-08	3,28
9 - 9	P12DS09-09	DS09-09	3,15
13 - 13	P12DS13-13	DS13-13	4,85

Hinnat vapaasti varastossa, alv 0% | Osa tuotteista toimitusmyyntinä | Tuotteet nopeasti ja helposti verkkokaupastamme! Hinnat voimassa 2025, oikeudet muutoksiin pidätetään.

- Materiaali: messinki

KAKSOISNIPPA



Mitat "		Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
M5	M5	P12DN05-05	DN05-05	2,42
M5	1/4	P12DN05-13	DN05-13	4,48
1/8	1/8	P12DN10-10	DN10-10	2,42
1/8	3/8	P12DN10-17	DN10-17	4,60
1/8	1/4	P12DN10-13	DN10-13	2,54
1/4	1/4	P12DN13-13	DN13-13	2,79
1/4	3/8	P12DN13-17	DN13-17	3,40
1/4	1/2	P12DN13-21	DN13-21	5,70
3/8	3/8	P12DN17-17	DN17-17	3,28
3/8	1/2	P12DN17-21	DN17-21	5,57
3/8	3/4	P12DN17-26	DN17-26	16,12
1/2	1/2	P12DN21-21	DN21-21	5,46
1/2	3/4	P12DN21-26	DN21-26	13,21
1/2	1	P12DN21-33	DN21-33	22,67
3/4	3/4	P12DN26-26	DN26-26	12,12
3/4	1	P12DN26-33	DN26-33	18,67
1	1	P12DN33-33	DN33-33	20,97

SUPISTUSNIPPA



sisäk.	ulkok.	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
M5	1/8	P12RK05-10	RK05-10	3,28
M5	1/4	P12RK05-13	RK05-13	4,85
1/8	1/4	P12RK10-13	RK10-13	1,94
1/8	3/8	P12RK10-17	RK10-17	3,28
1/8	1/2	P12RK10-21	RK10-21	5,21
1/4	3/8	P12RK13-17	RK13-17	2,31
1/4	1/2	P12RK13-21	RK13-21	4,00
3/8	1/2	P12RK17-21	RK17-21	3,40
3/8	3/4	P12RK17-26	RK17-26	8,00
1/2	3/4	P12RK21-26	RK21-26	7,88
1/2	1	P12RK21-33	RK21-33	12,00
3/4	1	P12RK26-33	RK26-33	11,03

KÄÄNTÖNIVEL

Tuotekoodi	Tyyppi	Yhteet	Pituus/mm	Hinta / €
P12FA13A13	FA13A13	1/4" ulkokierre / 1/4" Sisäkierre	52	60,98
P12FA17A17	FA17A17	3/8" ulkokierre / 3/8" Sisäkierre	58	63,41



SARJA 25 PISTOKE + KÄÄNTYVÄ NIVEL

Tuotekoodi	Tyyppi	Yhteet	Pituus/mm	Hinta / €
P1225FAAK13	25FA13	1/4" ulkokierre / sarja 25 pistoke	63	52,86



Asennustarvikkeet

- Materiaali: messinki

MUHVI



Mitat " mm	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
M5	P12MU-05	MU-05	2,54
1/8	P12MU-10	MU-10	2,54
1/4	P12MU-13	MU-13	2,42
3/8	P12MU-17	MU-17	3,15
1/2	P12MU-21	MU-21	5,46
3/4	P12MU-26	MU-26	12,25
1	P12MU-33	MU-33	23,15

TULPPA



M5	P12VZ-05	VZ05	2,42
1/8	P12VZ-10	VZ10	1,33
1/4	P12VZ-13	VZ13	1,70
3/8	P12VZ-17	VZ17	3,03
1/2	P12VZ-21	VZ21	3,51
3/4	P12VZ-26	VZ26	6,18

MUUNNOSNIPPA, ULKOKIERRE/SISÄKIERRE



ulkok. sisäk.	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
M5 1/8	P12RL05-10	RL05/10	2,79
1/8 M5	P12RL10-05	RL10/05	14,43
1/8 1/8	P12RL10-10	RL10/10	3,28
1/8 1/4	P12RL10-13	RL10/13	3,28
1/4 1/8	P12RL13-10	RL13/10	3,88
1/4 1/4	P12RL13-13	RL13/13	3,76
1/4 3/8	P12RL13-17	RL13/17	4,48
3/8 1/4	P12RL17-13	RL17/13	4,85
3/8 3/8	P12RL17-17	RL17/17	4,85
3/8 1/2	P12RL17-21	RL17/21	6,30
1/2 3/8	P12RL21-17	RL21/17	9,58
1/2 1/2	P12RL21-21	RL21/21	9,22
1/2 3/4	P12RL21-26	RL21/26	10,06

Y-HAARA

Tuotekoodi	Hinta / €
P60681625	50,30

Sisältää Rectus 1625 liitinrungot ja Rectus 25 pistokkeen valmiiksi asennettuna.



Y-HAARA 2-ULOSOTTOA



Mitat ”	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
3/8	P12Z0-17	Z017	9,18
1/2	P12Z0-21	Z021	15,07

Y-HAARA 3-ULOSOTTOA



Mitat ”	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
1/2	P12DO-21	DO21	24,49
3/8	P12DO-17	DO17	15,88

Y-HAARA 2 X SISÄKIERRE 1 X ULKOKIERRE



Mitat ”	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
3/8	P12YA-17	YA17	12,00
1/2	P12YA-21	YA21	17,21

Y-HAARA 3 X SISÄKIERRE



Mitat ”	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
1/8	P12YI-10	YI10	7,03
1/4	P12YI-13	YI13	8,00
3/8	P12YI-17	YI17	12,00
1/2	P12YI-21	YI21	18,30

T-HAARA SISÄKIERRE



Mitat ”	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
G1/8	P12TI-10	TI10	6,79
G1/4	P12TI-13	TI13	8,24
G3/8	P12TI-17	TI17	9,46
G1/2	P12TI-21	TI21	11,88
G3/4	P12TI-26	TI26	16,85
G1	P12TI-33	TI33	28,37

KULMALIITIN SISÄKIERRE



Mitat ”	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
G1/8	P12WI-10	WI10	5,70
G1/4	P12WI-13	WI13	6,18
G3/8	P12WI-17	WI17	8,00
G1/2	P12WI-21	WI21	11,03
G3/4	P12WI-26	WI26	15,76
G1	P12WI-33	WI33	23,40

Asennustarvikkeet

Materiaali messinki. Kysy myös muita yhdekokoja.

OIKEAKÄTINEN MUTTERI



Mitat " / mm	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
1/8	P12UR10	UR10	2,42
1/4	P12UR13	UR13	1,82
3/8	P12UR17	UR17	1,58
1/2	P12UR21	UR21	2,86
1/2	P12UR21N	UR21N	3,09

VASENKÄTINEN MUTTERI



Mitat " / mm	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
1/4	P12UL13	UL13	2,18
3/8	P12UL17	UL17	1,58
1/2	P12UL21	UL21	5,90

LETKUKARA MUTTERILLE



Mitat " / mm	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
1/4 - 6	P12STP13-06	STP13/06	1,82
1/4 - 9	P12STP13-09	STP13/09	1,82
3/8 - 6	P12STP17-06	STP17/06	2,18
3/8 - 9	P12STP17-09	STP17/09	1,76
1/2 - 9	P12STP21-09	STP21/09	3,76
1/2 - 13	P12STP21-13	STP21/13	3,88

SUOJAJOUSELLA VARUSTETTU LIITIN KIERRELETKUJA VARTEN, PÖRIVÄ



Kierre	Putkelle	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
4x6	1/4	P12DV1306	DV13/10	17,10
8x10	1/4	P12DV1310	DV13/10	22,55

RECTUS PURISTUSLIITTIMET, NYLON- JA POLYURETANPUTKILLE PERUSLIITIN



Mitat "	mm	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
M5	3x5	P12EV05-05	EV05/05	2,54
M5	4x6	P12EV05-06	EV05/06	2,54
1/8	4x6	P12EV10-06	EV10/06	2,67
1/8	6x8	P12EV10-08	EV10/08	2,67
1/4	4x6	P12EV13-06	EV13/06	4,00
1/4	6x8	P12EV13-08	EV13/08	3,03
1/4	8x10	P12EV13-10	EV13/10	4,24
3/8	89x12	P12EV17-12	EV17/12	6,18

PERUSLIITIN, SISÄKIERTEELLÄ



Mitat "	mm	Tuotekoodi	Tyyppi	Hinta / €
1/4	4x6	P12MV13-06	MV13/06	6,07
1/4	6x8	P12MV13-08	MV13/08	6,07

Hinnat vapaasti varastossa, alv 0% | Osa tuotteista toimitusmyyntinä | Tuotteet nopeasti ja helposti verkkokaupastamme! Hinnat voimassa 2025, oikeudet muutoksiin pidätetään.

Säädökset markkinoiden laatuvaatimusten mukaan

Kaikille teollisille sovelluksille




SUVA pro

UL94
ISO 14743*


IP68
DVGW
 (O-renkaat kaasujen käsittelyssä)

Elintarvikkeiden käsittelyssä	Juomille	Puhtaalle tilalle ja lääketieteellisille sovelluksille	Raideliikenteeseen
  	   KTW W270 	USP Class VI (A) ASTM G93 ISO 15001	EN 45545-2 DIN 5510-2 NF F16-101

*paitsi luku 9.8

Laadunhallinta ja jäljitettävyys



ISO-sertifioitu, laadunhallinta on kaikkien prosessiemme ytimessä koko arvoketjun läpi

- Takaamme myymiemme liittimien laadun ja jäljitettävyyden.
- Tuotteemme ovat 100% vuototestattuja.
- Kameratarkastus tarkistaa Legris-tuotteidemme puristusrenkaan mukaisuuden.
- Sertifikaatit saatavilla verkossa.



Käyttäjän ja laitteiston turvallisuus on meille tärkeintä

Tavoite: 0 onnettomuutta

Turvallisuushallinta-järjestelmän komponentit	Turvallisuushallinta-järjestelmän ulko-puoliset komponentit	Turvallinen kone
 Takaiskuventtiilit	 Pikaliittimet	 Manipulointia estävä turvakäynnike
 Estoliittimet	 Lukittavat palloventtiilit	 Pikapoistoventtiilit
 Ohjatut takaiskuventtiilit	 Snap-liittimet	 Pneumaattiset anturiliittimet
 Säädettävät takaiskuventtiilit	 Vaimentimet	 Paineenalanusventtiilit
	 Puhalluspistoolit	 Pehmeään käynnistyksen venttiilit

Kaikki turvallisuustiedot ovat saatavilla turvallisuustietomakkeessa osoitteessa Parkerlegris.com ja parker.com/LPCE



WASTE

Parkerin tiimin jäsenet soveltavat teknistä tietämystään ja luovuuttaan

- yksinkertaistaakseen monimutkaisia valmistusprosessesjä,
- vähentääkseen tuotantohävikkiä ja
- suunnittelakseen tuotteita sekä järjestelmiä, jotka tasapainottavat tarkasti suorituskyvyn ja tehokkuuden.


CO₂

Tämä strategia täyttää jaetun vastuun ratkaista asiakkaiden haasteita samalla kun minimoidaan ympäristövaikutukset.





PRO RATKAISUT TEOLLISUUDELLE JA TEKIJÖILLE



projecta.fi

Projecta on kone- ja tarviketoimittaja, jonka ratkaisut ovat tarkoitettuja ammattimaiseen tuloksenteekoon. Tämä tarkoittaa sitä, että saat meiltä tuotteita ja tarvikkeita, joiden laatuun voit luottaa. Mitä kiireempi tilaus tai mitä haastavampi case, sitä enemmän osaat arvostaa Projectan toimittamaa laatua.

Projectan pitkä toimialakokemus näkyy myös asiantuntijoidemme palvelussa. Kun sinulla herää tarve investoida uuteen tuotantokalustoon tai miettiä tuotantoprosessisi tehostamista laajemminkin, ota yhteys Projectaan. Meiltä saat oikeat välineet ja vinkit tehokkaaseen tuloksenteekoon.

**Esitteet ladattavissa osoitteessa:
[https://www.projecta.fi/tietoa-meista/
hinnastot-ja-esitteet/](https://www.projecta.fi/tietoa-meista/hinnastot-ja-esitteet/)**



Lukkosepänkatu 14
20320 Turku
P. 020 771 30
www.projecta.fi
info@projecta.fi



Jälleenmyyjä: